

CO₂-EMISSIERAPPORTAGE



2021-06
Centercon B.V.

Prestatieladder 3.0

Versie	datum	Opgesteld door	Geaccordeerd door
1.0	November 2021	Kwaliteitscoördinator	Directie Centercon B.V.

Inhoud

Inleiding	3
1 Bedrijfsprofiel	4
2 Afbakening	4
2.1 Organizational boundary.....	4
2.2 Operational boundary	5
2.3 Reporting boundary	5
3 Methode	6
4 Doelstellingen	6
4.1 Doelstellingen 2023.....	6
5 Evaluatie reductieprestatie 2021-06	7
5.1 Onzekerheden	12
6 Aanpassingen	12
7 Maatregelen	13
8 Referentie ISO 14064-1	13

Inleiding

Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij Centercon. Centercon is een belangrijke schakel in het verbeteren van duurzaamheid; diverse partijen benutten Centercon's producten en diensten voor het realiseren van projecten. Wij nemen deze positie serieus en verbeteren onze interne en externe duurzaamheid continu. De interne duurzaamheid heeft vooral betrekking op onze huisvesting en bedrijfsprocessen. Extern maken wij installateurs, adviseurs en eindgebruikers bewust van duurzame oplossingen en alternatieven op het gebied van koudetechniek en klimaattechniek.

Reducering van de carbon footprint is een belangrijk aspect bij het verbeteren van de interne en externe duurzaamheid. Het is een maatstaf voor de invloed van menselijke activiteit op het milieu uitgedrukt in de hoeveelheid broeikasgassen. Centercon beoogt met het regelmatig meten van de carbon footprint inzicht te krijgen en houden, bewustwording te creëren, input voor verbeteringsinitiatieven en derden inzicht te verstrekken in het effect van haar activiteiten met betrekking tot de CO₂-problematiek.

1 Bedrijfsprofiel

Centercon is in 1987 opgericht als zelfstandige koeltechnische groothandel. De naam Centercon is een samenvoeging van 'center' en 'controls'. Deze woorden benadrukken het specialisme van destijds: 'regeltechniek in de koeltechniek'. In 25 jaar is Centercon uitgegroeid van specialist in regeltechniek tot dé toonaangevende dienstverlenende leverancier voor de installateur in de koude- en klimaattechniek. Centercon is georganiseerd rond twee Business Units: koudetechniek en klimaattechniek. Het hoofdkantoor staat in Rotterdam en met ook vestigingen in Rosmalen en Zwolle beschikt Centercon als technische groothandel over een goede landelijke dekking. Een van de onderscheidende factoren is het verzorgen van transport in eigen beheer, waarmee maximale logistieke flexibiliteit mogelijk is het leveren van producten aan installateurs.

Centercon is met Heytec, Wijbenga, Cool Green Solutions en Multi Import onderdeel van de Jupiter Techniek Groep.

De missie, visie en kernwaarden van Centercon luiden als volgt:

Missie

Centercon streeft ernaar de best presterende technische groothandel in haar soort en branche te zijn door op onnavolgbare en persoonlijke wijze een bijdrage te leveren aan het succes van de installateur én zijn werkbeleving.

Visie

Centercon is dé toonaangevende dienstverlenende leverancier voor een optimale bedrijfsvoering van de installateur in de koude- en klimaattechniek.

Kernwaarden

Centercon is een betrokken teamspeler met een positieve instelling. Bij Centercon gaat geen klant de deur uit zonder een oplossing. Daarin gaat Centercon verder dan wie dan ook. Dit om het de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, samengevat in drie woorden: *snel, deskundig en persoonlijk*.

2 Afbakening

2.1 Organizational boundary

Basis voor de certificering voor de CO₂-prestatieladder is de organisatorische grens. Dit is het deel van het bedrijf waarop de prestatieladder betrekking heeft. Deze carbon footprint heeft betrekking op Centercon B.V.

Adresgegevens van de locaties die binnen de scope van deze emissie inventaris vallen:

(Hoofd)Vestiging Rotterdam

Kiotoweg 60
3047 BG Rotterdam

Vestiging Rosmalen

Westeind 9
5245 NL Rosmalen

Vestiging Zwolle

Conradstraat 4c
8013 RN Zwolle

2.2 Operational boundary

De operationele grenzen zijn bepaald middels de scope-indeling die wordt gebruikt bij de co2-prestatieladder. De co2-prestatieladder onderscheidt 3 scopes:

Scope 1: directe emissies

Hier wordt onder verstaan emissies die ontstaan door installaties die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de organisatie, zoals emissies door gasverbruik en het wagenpark. Bij Centercon zijn voor scope 1 de volgende emissiestromen geïdentificeerd:

- Brandstofverbruik wagenpark
- Brandstofverbruik materieel
- Gasverbruik

Scope 2: indirecte emissies

Hier wordt onder verstaan emissies die ontstaan door opwekking van elektriciteit, warmte en koeling en stoom in installaties die niet tot in eigendom zijn van de organisatie. Bij Centercon zijn voor scope 2 de volgende emissiestromen geïdentificeerd:

- Elektriciteitsverbruik

Scope 3: overige indirecte emissies

Hier wordt onder verstaan emissies die ontstaan als gevolg activiteiten van de organisatie, maar die voortkomen uit installaties die geen eigendom zijn van de organisatie, zoals het emissies die voortkomen uit de productie van ingekochte materialen. Voorheen was scope 3 niet opgenomen in de emissie inventaris van Centercon. Met de ingang van handboek 3.1 van de CO2 prestatieladder is scope 3 wel van toepassing. Binnen scope 3 kunnen de volgende emissiestromen geïdentificeerd worden:

- Zakelijke kilometers privé-auto
- Vliegverkeer

2.3 Reporting boundary

In dit document worden enkel de belangrijkste conclusies met de daarbij behorende kerncijfers gerapporteerd. De achterliggende gegevens welke in de emissie inventaris wordt verwerkt worden jaarlijks door de lead auditor vastgesteld op juistheid en volledigheid.

3 Methode

Om de carbon footprint van Centercon te bepalen zijn gegevens verzameld over alle soorten emissies. Op basis van deze gegevens en conversiefactoren zijn de hoeveelheden CO₂-emissie bepaald. De conversiefactoren die worden gehanteerd zijn afkomstig van www.co2emissiefactoren.nl en worden herzien bij het opstellen van deze periodieke rapportage

4 Doelstellingen

De CO₂-Prestatieladder is een uniforme manier om de CO₂-uitstoot als gevolg van de bedrijfsvoering te meten en daarover te communiceren. Centraal daarin staat het streven om de CO₂-uitstoot geleidelijk te verminderen door eigen initiatieven maar ook in samenwerking met andere partijen en instanties. In de onderstaande tabel staan de doelstellingen voor de periode t/m 2023 inclusief de gerealiseerde CO₂-emissie tot en met 2021_Q2

Ontwikkeling CO2 emissie op jaarbasis

Onderdelen	Realisatie 2018 (ref.jr)	Realisatie 2019 Q2	Realisatie 2020 Q2	Realisatie 2021 Q2	Totalen CO2 doel 2021	Totalen CO2 doel 2022	Totalen CO2 doel 2023
Scope 1	510,3	254,6	256,5	255,0	475,5	456,6	447,8
1. Brandstofverbruik wagenpark	223,6	110,4	96,4	93,1	186,8	168,0	159,2
2. Brandstofverbruik materieel	245,5	122,6	136,1	134,1	252,4	252,4	252,4
3. Gasverbruik	41,2	21,6	23,9	27,8	36,3	36,3	36,3
Scope 2	-	-	-	-	-	-	-
4. Elektriciteitsverbruik	-	-	-	-	-	-	-
Scope 3	33,6	19,6	4,2	0,1	9,0	9,0	9,0
5. Zakelijke kilometers prive-auto	0,6	0,5	0,2	0,1	1,2	1,2	1,2
6. Vliegverkeer	33,0	19,1	4,0	-	7,8	7,8	7,8
Totaal	544,0	274,2	260,7	255,1	484,5	465,6	456,8

16,0%

Co2 uitstoot (ton/jr)	544,0	548,3	521,4	510,2	484,5	465,6	456,8
Gemiddeld aantal FTE (bron = jaarrekening)	71,8	75,7	82,9	86,2	78,0	79,0	80,0
Co2 uitstoot (ton/jr) per FTE	7,6	7,2	6,3	5,9	6,2	5,9	5,7
Co2 uitstoot (ton/jr) per FTE Scope 1	7,1	6,7	6,2	5,9	6,1	5,8	5,6
Co2 uitstoot (ton/jr) per FTE Scope 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Co2 uitstoot (ton/jr) per FTE Scope 3	0,5	0,5	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Co2 reductie per FTE t.o.v. 2018		-4,3%	-17,0%	-21,9%	-18,0%	-22,2%	-24,6%
Co2 reductie per FTE Scope 1 t.o.v. 2018		-5,3%	-12,9%	-16,8%	-14,2%	-18,7%	-21,2%
Co2 reductie per FTE Scope 2 t.o.v. 2018		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Co2 reductie per FTE Scope 3 t.o.v. 2018		10,5%	-78,3%	-99,3%	-75,4%	-75,7%	-76,0%
Co2 reductie per FTE t.o.v. vorige periode		-3,2%	-13,2%	-5,9%	-2,5%	-5,1%	-3,1%
Co2 reductie per FTE Scope 1 t.o.v. vorige periode		-3,3%	-8,1%	-4,4%	-2,5%	-5,2%	-3,2%
Co2 reductie per FTE Scope 2 t.o.v. vorige periode		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Co2 reductie per FTE Scope 3 t.o.v. vorige periode		-2,0%	-80,4%	-96,6%	-1,3%	-1,3%	-1,3%

4.1 Doelstellingen 2023

Het voorgaande meerjarenplan besloeg de periode 2013-2018. Als gevolg van verlopen van deze doelstellingen is een nieuw meerjarenplan voor de periode 2019-2023 opgesteld. Daarbij fungeert het slotjaar 2018 uit de voorgaande periode als referentiejaar in het nieuwe meerjarenplan. De beoogde reductie in 2023 is onderdeel van het meerjarenplan 2018-2023 waarbij Centercon via diverse energiebesparende maatregelen de gemiddelde CO₂-uitstoot in 2023 in totaal met 15,4% (=24,1% per FTE) wil verlagen ten opzichte van het referentiejaar 2018. De reductie onderverdeeld naar scope is als volgt:

- Reductiedoelstelling 2023 binnen scope 1: 21,2% per FTE, gerealiseerd Q2 2020 16,8% per FTE.
- Reductiedoelstelling 2023 binnen scope 2: 0 % per FTE, gerealiseerd Q2 2020 0% per FTE.
- Reductiedoelstelling 2023 binnen scope 3: 76% per FTE, gerealiseerd Q2 2020 99,3% per FTE.

5 Evaluatie reductieprestatie 2021-06

In onderstaande tabel is de werkelijke CO₂ uitstoot per energiestroom over de periode 2021 t/m 06 weergegeven vergeleken met de periode 2020 t/m 06 als ook met het gestelde doel.

CO₂ emissie cumulatief t/m verslagperiode

Onderdelen	Realisatie 2020 Q2	Realisatie 2021 Q2	Δ	Δ %	Totale CO ₂ doel 2021	Realisatie 2021 Q2	Δ	Δ %
Scope 1	256,5	255,0	1,5-	-0,6%	475,5	255,0	220,5-	-46,4%
1. Brandstofverbruik wagenpark	96,4	93,1	3,3-	-3,4%	186,8	93,1	93,7-	-50,2%
2. Brandstofverbruik materieel	136,1	134,1	2,0-	-1,5%	252,4	134,1	118,3-	-46,9%
3. Gasverbruik	23,9	27,8	3,8	15,9%	36,3	27,8	8,5-	-23,5%
Scope 2	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%
4. Elektriciteitsverbruik	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%
Scope 3	4,2	0,1	4,1-	-96,5%	9,0	0,1	8,8-	-98,3%
5. Zakelijke kilometers prive-auto	0,2	0,1	0,1-	-33,8%	1,2	0,1	1,0-	-87,3%
6. Vliegverkeer	4,0	-	4,0-	-100,0%	7,8	-	7,8-	-100,0%
Totaal	260,7	255,1	5,6-	-2,1%	484,5	255,1	229,4-	-47,3%

Co ₂ uitstoot (ton/jr)	521,4	510,2	11,2-	-2,1%	484,5	510,2	25,7	5,3%
Gemiddeld aantal FTE (bron = jaarrekening)	82,9	86,2	3,3	4,0%	78,0	86,2	8,2	10,5%
Co₂ uitstoot (ton/jr) per FTE	6,3	5,9	-0,4	-5,9%	6,2	5,9	-0,3	-4,7%
Co ₂ uitstoot (ton/jr) per FTE Scope 1	6,2	5,9	-0,3	-4,4%	6,1	5,9	-0,2	-3,0%
Co ₂ uitstoot (ton/jr) per FTE Scope 2	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Co ₂ uitstoot (ton/jr) per FTE Scope 3	0,1	0,0	-0,1	-96,6%	0,1	0,0	-0,1	-97,0%

Op basis van deze gegevens kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

CO₂-emissie per FTE:

- De CO₂-emissie per FTE is t.o.v. 2020_06 gedaald met 5,9%.
- Vergeleken met de jaardoelstelling van 2021 welke 6,2 betreft is de uitstoot per FTE in werkelijkheid 5,9 dit staat gelijk aan een verbetering ten opzichte van de doelstelling van 4,7%.

Toelichting:

Scope 1 (directe emissie = brandstof en gasverbruik):

- T.o.v. de vorige periode is er per saldo 1 auto bijgekomen. De opbouw van het wagenpark, is verdeeld naar energieklassen en ziet er als volgt uit.

	actief per 30/06/2020	actief per 30/06/2021	verschil
Benzine_	10	12	2
Benzine_A	2	2	0
Benzine_B	5	5	0
Benzine_C	5	5	0
Benzine_D	1	0	-1
Benzine_E	1	1	0
Benzine_F	1	1	0
Benzine	25	26	1
Diesel_	0	0	0
Diesel_A	3	2	-1
Diesel_B	1	0	-1
Diesel_C	1	0	-1
Diesel_D	2	2	0
Diesel_E	0	1	1
Diesel	7	5	-2
Elektriciteit_	5	7	2
Elektrisch	5	7	2
Totaal	37	38	1

- In het 2021 is zowel het aantal kilometers als het aantal verbruikte liters afgenomen, dit is te verklaren door de Corona crisis welke als gevolg heeft dat er minder klantbezoeken plaatsvinden. Het verbruik is bij de dieselauto's met 24,4% verbeterd. Ook is het verbruik bij de benzine auto's verbeterd met 2,0%
- Het aantal gereden kilometers met elektrische voertuigen is in 2021 sterk toegenomen ten opzichte van dezelfde periode 2020. Wel is het verbruik verbeterd, in 2020 werd in de eerste helft van het jaar gemiddeld 3,55 kilometer per Kwh gereden waar dat in 2021 4,47 kilometer per KWh betreft.

#kilometers	2020_06	2021_06	Δ	Δ%
benzine	332.954	365.337	32.383	9,7%
diesel	107.258	63.227	-44.031	-41,1%
totaal	440.212	428.564	-11.648	-2,6%

#liters	2020_06	2021_06	Δ	Δ%
benzine	25.270	27.192	1.922	7,6%
diesel	6.816	3.231	-3.585	-52,6%
totaal	32.086	30.423	-1.664	-5,2%

verbruik	2020_06	2021_06	Δ	Δ%
benzine	13,2	13,4	0,26	2,0%
diesel	15,7	19,6	3,83	24,4%
gemiddeld	13,7	14,1	4,1	2,7%

Electrisch	2020_06	2021_06	Δ	Δ%
#kilometers	37.106	72.734	35.628	96,0%
Kwh	10.452	16.267	5.815	55,6%
verbruik	3,55	4,47		

- De afgelegde kilometers, de getankte liters brandstof en het gemiddelde verbruik van het vrachtwagenpark is als volgt.

		2018_06	2019_06	2020_06	2021_06
Aantal	vrachtwagen	5,0	6,0	6,0	6,0
	bestelwagen	1,0	-	-	-
		6,0	6,0	6,0	6,0
Kilometers	vrachtwagen	193.927	247.499	235.416	246.431
	bestelwagen	32.840	-	-	-
		226.767	247.499	235.416	246.431
Brandstofverbruik (diesel)	vrachtwagen	31.056	37.053	41.725	41.099
	bestelwagen	3.692	-	-	-
		34.748	37.053	41.725	41.099
CO2 emissie	vrachtwagen	100,3	123	136	134
	bestelwagen	11,9	-	-	-
		112,2	122,6	136,1	134,1
Gemiddeld brandstofverbruik per km	vrachtwagen	0,160	0,150	0,177	0,167
	bestelwagen	0,112	-	-	-
		0,153	0,150	0,177	0,167
Gemiddelde CO2 emissie per 1.000 km	vrachtwagen	0,517	0,495	0,578	0,544
	bestelwagen	0,363	-	-	-
		0,495	0,495	0,578	0,544
Gemiddeld aantal auto's		6,0	6,0	6,0	6,0
Aantal gereden kilometers		226.767	247.499	235.416	246.431
Totaal liters brandstof		34.748	37.053	41.725	41.099
CO2 emissie (ton)		112,2	122,6	136,1	134,1
Gemiddeld brandstofverbruik / km		0,153	0,150	0,177	0,167
Totaal CO2 / 1.000 km		0,495	0,495	0,578	0,544
ontwikkeling kilometers t.o.v. 2018			9,1%	3,8%	8,7%
besparing brandstof t.o.v. 2018			6,6%	20,1%	18,3%
CO2 reductie t.o.v. 2018			9,2%	21,3%	19,4%
besparing brandstof per km t.o.v. 2018			-2,3%	15,7%	8,8%
CO2 reductie per 1.000km t.o.v.2018			0,1%	16,8%	9,9%

- Het gasverbruik is bij alle vestigingen hoger dan voorgaand jaar, dit wordt met name verklaard door de relatief strenge winter.

Onderdelen	Indeling	Eenheid	Realisatie 2018 (ref.jr)	2019_Q2	2020_Q2	2021_Q2
3. Gasverbruik						
A. Gas (uit aardgasnet) kantoor en magazijn	Aardgas	Nm ³	21.859	11.453	12.709	14.734
Rotterdam	Aardgas		12.918	6.403	8.793	9.006
Rosmalen	Aardgas		6.987	3.905	3.026	4.084
Zwolle	Aardgas		1.954	1.145	890	1.644
	Aardgas	CO2	41,2	21,6	23,9	27,8
Rotterdam	Aardgas		24,4	12,1	16,6	17,0
Rosmalen	Aardgas		13,2	7,4	5,7	7,7
Zwolle	Aardgas		3,7	2,2	1,7	3,1

Scope 2 (indirecte emissie = elektriciteit)

- Er is uitsluitend bij de vestiging in Zwolle sprake van een daling in het elektriciteitsverbruik.
- Van het eigen verbruik is direct 28,3% van de energiebehoefte door eigen zonnepanelen geproduceerd, daarnaast is ook nog eens 16.351 kWh terug geleverd waardoor in totaal 34,9% van de totale elektriciteitsbehoefte door eigen materieel is geproduceerd.

Onderdelen	Indeling	Eenheid	Realisatie 2018 (ref.jr)	2019_Q2	2020_Q2	2021_Q2
4. Elektriciteitsverbruik						
A. Elektriciteitsverbruik kantoor en magazijn	Elektriciteit	kWh	392.809	221.832	212.947	246.024
Rotterdam (exclusief laadpalen)	Elektriciteit		356.117	204.835	188.616	214.122
Rosmalen	Elektriciteit		14.680	6.991	6.692	9.713
Zwolle	Elektriciteit		11.728	5.854	5.900	4.898
Laadpalen intern (verplaatst naar scope 1)	Elektriciteit		-	-	-	-
Laadpalen extern (verplaatst naar scope 1)	Elektriciteit		-	-	-	-

Scope 3 (overige indirecte emissies, zakelijke km's met privéauto en vliegverkeer)

- De zakelijke kilometers met een privéauto zijn afgenomen; dit heeft nauwelijks effect op de totale CO2-emissie.
- CO2-emissie door vliegverkeer is als gevolg van de Corona crisis sterk afgenomen. Klantactiviteiten en leveranciersbezoeken zijn tot het strikt noodzakelijke beperkt.

Onderdelen	Indeling	Eenheid	Realisatie 2018 (ref.jr)	2019_Q2	2020_Q2	2021_Q2
5. Zakelijke kilometers prive-auto						
A. Personenvervoer conventionele personenauto (Priveauto's)		kilometers	3.285	2.548	1.150	761
	Onbekend	kilometers	3.285	2.548	1.150	761
		CO2	0,6	0,5	0,2	0,1
	Onbekend	kilometers	0,6	0,5	0,2	0,1
6. Vliegverkeer						
A. Personenvervoer per vliegtuig		reizigerskm	215.011	125.608	24.226	-
	1 < 700 km	reizigerskm	3.560	1.994	738	-
	2 700 - 2500 km	reizigerskm	16.031	6.134	6.028	-
	3 > 2500 km	reizigerskm	195.420	117.480	17.460	-
		CO2	33,0	19,1	4,0	-
	1 < 700 km	reizigerskm	1,1	0,6	0,2	-
	2 700 - 2500 km	reizigerskm	3,2	1,2	1,2	-
	3 > 2500 km	reizigerskm	28,7	17,3	2,6	-

5.1 Onzekerheden

De rapportage heeft gezien de wijze van verzamelen van de energiestromen en het gebruik van actuele conversiefactoren een kleine onzekerheidsmarge. Er kan enige afwijking zitten in de berekening van de emissie van de zakelijke kilometers met de privéauto; hier is niet inzichtelijk welk soort brandstof er wordt gebruikt.

6 Aanpassingen

Met het verschijnen van CO2-prestatieladder Handboek 3.0 zijn er wijzigingen in de CO2-emissiefactoren opgetreden. Bij sommige onderdelen van de emissie-inventaris heeft dit geleid tot een herberekening van de vorige jaren en de doelstelling. De wijzigingen die hierdoor zijn ontstaan in de doelstellingen zijn in dit rapport opgenomen.

De CO2 prestatieladder is in 2013 verkregen waarbij doelstellingen tot en met 2018 waren geformuleerd. Nadat deze periode in 2018 is verstreken heeft de organisatie haar doelstellingen geformuleerd voor de periode 2019 / 2023. Om de doelstellingen, referentiejaar en realisatie per tussenliggend rapportage jaar een reëel beeld te laten geven is ervoor gekozen niet langer 2013 als referentiejaar te hanteren maar 2018 als referentiejaar te nemen. Dit omdat in de periode 2013 – 2018 een grote verbetering in emissie is bewerkstelligd als gevolg van het overgaan op groene stroom. De verbetering moet in de periode 2018 – 2023 voornamelijk worden gemaakt in andere emissie factoren zoals vergroening van het wagenpark van de organisatie.

7 Maatregelen

De maatregelen omtrent het energiemangementplan, het communicatieplan, het gasverbruik en het elektriciteitsverbruik zijn van kracht. De maatregel omtrent het wagenpark is een voortdurend een punt van aandacht.

Scope 1:

- **Wagenpark:** bij uitbreiding en vervanging van het wagenpark betrokken functionarissen nadrukkelijk wijzen op het beleid om zoveel mogelijk te kiezen voor auto's in energieklassen A of B. Bekijken of het kilometrage van auto's de keuze voor diesel rechtvaardigen en waar nodig bijsturen (toekomstige vervangingen). Opvallende cijfers rapporteren aan betreffende berijder van de auto en/of de verantwoordelijke manager.

Scope 1:

In hoofdstuk 4.1 staat omschreven dat er een reductiedoelstelling is geformuleerd van 17,5% per FTE. Deze reductiedoelstelling kan als volgt worden onderbouwd. Gestreefd wordt naar een nagenoeg gelijk blijvende CO₂ emissie op het gebied van goederenvervoer. De organisatie streeft naar groei maar is niet voornemens extra vrachtwagens aan te schaffen, derhalve zal de extra benodigde capaciteit extern worden ingewonnen. Ook het gasverbruik zal naar verwachting de komende jaren gelijk blijven.

De omschreven reductiedoelstelling wordt dan ook voornamelijk gerealiseerd als gevolg van het vervangen (verschonen) van het wagenpark personenvervoer. Daarbij ligt de focus op het aanschaffen van energiezuinige benzine auto's zoals hierboven omschreven en waar mogelijk elektrische voertuigen. De organisatie streeft ernaar tussen 2018 en 2023 haar wagenpark te hebben uitgebreid van 32 naar 40 personenwagens als gevolg van de personeelsbezetting. Daarbij is de doelstelling de samenhang van het wagenpark van 14 benzine en 18 dieselveertuigen geleidelijk om te zetten naar een wagenpark van 22 benzine en 18 elektrische voertuigen in 2023.

Scope 2:

De organisatie heeft in de vorige doelstellingsperiode een grote slag gemaakt in het verminderen van de emissie vallend in scope 2 door gebruik te gaan maken van groene stroom. Dit heeft als resultaat dan in de huidige doelstellingsperiode de CO₂ emissie in het referentiejaar 0 is. Derhalve is de doelstelling dit te blijven realiseren daar waar verbetering niet mogelijk is. Wel is de organisatie van plan om naast de huidige zonnepanelen nog meer panelen te plaatsen. Dit zal geen effect hebben op de gepresenteerde CO₂ emissie maar is wel van toepassing op scope 2.

Scope 3:

De organisatie heeft haar ten doel gesteld de CO₂ emissie met 76% te reduceren in scope 2 van de emissie inventaris. Deze reductiedoelstelling wordt met name nagestreefd door minder zakelijke vliegkilometers te realiseren. In 2018 betrof het aantal zakelijke vliegkilometers nog 215.000. Gestreefd wordt naar niet meer dan 49.750 zakelijke vliegkilometers per jaar.

8 Referentie ISO 14064-1

Dit rapport is opgesteld conform de eisen die hieraan worden gesteld in de norm ISO 14064 §7.3. In de onderstaande tabel is te vinden hoe de eisen zijn verwerkt in dit rapport.

Eisnummer ISO 14064-1 §7.3	Hoofdstuk in rapport	Beschrijving- eis
A	1	Beschrijving van de rapporterende organisatie
B	Voorblad	Verantwoordelijke persoon voor het rapport
C	Voorblad	Rapportageperiode
D	2.2	Documentatie van de operationele grenzen
E	2.2 / 2.3	Documentatie van de rapportage grenzen
F	4 / 5	Directe CO ₂ -emissies gerapporteerd in tonnen CO ₂ (scope 1)
G	n.v.t.	CO ₂ -emissies door verbranding van biomassa
H	n.v.t.	Verwijdering van CO ₂ -emissies in tonnen CO ₂
I	n.v.t.	Verklaringen voor het uitsluiten van CO ₂ -emissiebronnen
J	4 / 5	Indirecte CO ₂ -emissie gerapporteerd in tonnen CO ₂ (scope 2)
K	4	Het basisjaar voor de CO ₂ -emissie-inventaris
L	4.1 / 6	Verklaring over veranderingen of herberekeningen in het basisjaar
M	3	Referentie naar of beschrijving van de berekenmethode inclusief argumentatie
N	n.v.t.	Verklaring voor veranderingen in berekenmethode
O	3	Referentie naar of documentatie van de gebruikte CO ₂ -emissiefactoren of verwijderingsfactoren
P	5	Beschrijving van de onzekerheden in het rapport
Q	5	Beschrijving van de onzekerheden in het rapport
R	8	Verklaring dat het rapport is opgesteld conform de norm ISO14064
S	n.v.t.	Verklaring dat het rapport is geverifieerd
T	3	Referentie naar of documentatie van de gebruikte CO ₂ -emissiefactoren of verwijderingsfactoren